



ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА

за набавка на дизел гориво Еуродизел БС (Д-Е V) за потребите на рудниците Бучим и Боров Дол, Радовиш

1. Опис на услугата

За потребите на тековното производство на рудниците Бучим и Боров Дол, се објавува повик за прибирање понуди и документација со цел избор на најповолен добавувач за испорака на следниот материјал:

Опис на материјалот кој се набавува:	Еуродизел БС (Д-Е V)
Квалитет:	Во прилог табела со гранични вредности од Правилник за квалитет на течни горива
Период на испорака:	1 март 2024 – 1 март 2025 година
Паритет на испорака:	Постројка бензинска пумпа Боров Дол и постројка бензинска пумпа Бучим
Количина, за период на важење на договорот:	5 250 000 литри
Делумни испораки:	Месечно до 437 000 л

Во прилог табела со дел од Граничните вредности за квалитетот на течни горива согласно со важечкиот Правилник за квалитет на течни горива (Службен весник на РСМ 88/2007;91/2007;97/2007;105/2007;157/2008;78/2008;156;2008;81/2009, останатите не опфатени под точки кои не се во прилогот се строго утврдени по важечкиот Правилник за квалитет на течни горива кој е во сила во РСМ.

Карактеристика	Метод	Единици	Гранични вредности
Густина на 15°C	EN ISO 12185	kg/m ³	min.820.0 max. 845.0
Точка на палење	EN ISO 2719	°C	min. 55
Содржина на сулфур	EN ISO 20846	mg/kg	max. 10.0
Кинематичка вискозност на 40°C	EN ISO 3104:2020	mm ² /s	min. 2.000 max 4.500
Цетански индекс, пресметковно	EN ISO 4264:2018	/	min. 46
Цетански број	Correlated with EN ISO 5165	/	min. 51
Содржина на кокс - Conradson	ASTM D189	%(m/m)	max. 0.3
Корозија на бакар (50°C, 3h):	EN ISO 2160:2009	оценка	класа 1
Содржина на вода по KF	EN ISO 12937	%(m/m)	max.200
Содржина на пепел	EN ISO 6245:2008	%(m/m)	max. 0.010
Температура на заматување	ASTM D5771	°C	
Филтрабилност	EN 116	°C	max. -15 зимски период
Вкупно контаминенти	EN 12662	mg/kg	max.24
Оксидациона стабилност	EN ISO 12205	g/ m ³	max.25
Подмачкувачки својства	EN ISO 12156-1	µm	max.460
Содржина на ФАМЕ	Correlated with EN 14078	% v/v	max.7.0

Карактеристика	Метод	Единици	Гранични вредности
Дестилација	EN ISO 3405		
до 250 °C Предестилирана на		% v/v	max.<65
до 350 °C Предестилирана на		% v/v	min.85
95 % % v/v Предестилирана на		°C	max.360

2. Постапка за избор

Постапката за избор на најповолен добавувач се спроведува во две етапи:

- Квалификација на подобност на добавувач;
- Избор на најповолна финансиска понуда

Сите документи се доставуваат само по електронски пат на електронска адреса tender@borovdol.mk. Документација, пратена на друга електронска адреса или доставена во хартиена форма нема да се разгледува и ќе се смета за неуредно доставена документација, што води кон дисквалификација на понудувачот.

2.1. Квалификација на подобност на добавувач

Секое заинтересирано лице кое сака да учествува во изборот на најповолен добавувач треба да ги исполнува следните услови:

- Да биде регистрирано во централниот регистар на трговски друштва;
- Да поседува лиценца за снабдување на нафта и нафтени деривати издадена од страна на Регулаторна комисија за енергетика со важност до крајот на исполнувањето на договорот;
- Да немаат одземена лиценца од страна на Регулаторна комисија за енергетика поради неисполнување на услови и прекршоци;
- Да немаат забрана за вршење на дејност;
- Да има сопствени средства за транспорт на нафта и нафтени деривати или да има склучен договор за транспорт со правно лице кое поседува соодветни лиценци за ваков вид на транспорт;
- Сите превозни средства за транспорт на нафта и нафтени деривати треба да:
 - o се во исправна состојба и да имаат поминато технички преглед;
 - o поседуваат сертификати од овластена институција за извршено испитување и баждарење на системот за мерење на количината на гориво кое се превезува и што се доставува до местото на прием.
- Да не е капитално управувачки и роднински поврзан со некои од раководниот органи или во вработени во правните лица ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ Радовиш и ДПТУ Бучим ДООЕЛ Радовиш;

Друштвата кои ги исполнуваат горенаведените критериуми поднесуваат финансиска понуда.

2.2. Финансиска понуда

Финансиската понуда содржи:

- Цена за литар/тон дизел гориво донесено до место на испорака;
- Дисконт и начин на пресметка;
- Начин на плаќање.

3. Потребни документи и рокови за доставување

Документи кои се доставуваат во постапка на квалификација на подобност на добавувачот:

- Тековна состојба не постара од 3 месеци издадена од страна на ЦРМ;
- Тековна состојба за вистински сопственици издадена од ЦРМ;
- Лиценца за снабдување на нафта и нафтени деривати издадена од страна на Регулаторна комисија за енергетика;
- Потврда од ЦРМ за отворена стечајна/ликвидациона постапка;
- Потврда од ЦРМ дека не е изречена забрана за вршење дејност;
- Заверен список на основни средства за превоз на нафтени деривати или склучен договор за превоз на нафтени деривати со подизведувач;
- Лиценца за превоз на нафтени деривати издадена од Регулаторна комисија за енергетика издадена на добавувачот или неговиот подизведувач;
- Сертификат за квалитет на горивото издадено од производителот и од независна лабораторија.

Рок на доставување на документација: 13.02.2024

Документите кои се доставуваат во постапка на избор на финансиска понуда:

- Финансиска понуда на меморандум на понудувачот, потпишана од страна на овластено лице на добавувачот.

Рок на доставување финансиска понуда: 15.02.2024

4. Начин на доставување на документи

Сите документи се доставуваат во електронска форма.

Документите издадени до ЦРМ треба да се електронски потпишани од страна на издавачот.

е-адреса за доставување на понуда и документација: **tender@borovdol.mk**

Предмет(Subject) на пораката: **NOR-001**

По завршување на изборот за најповолен понудувач сите понудувачи кои доставиле понуди кои ги исполнуваат условите ќе бидат известени за одлуката за прифаќање/одбивање на доставената понуда. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици.

05.02.2024г.,
Радовиш

ДПТУ “Боров Дол” ДООЕЛ
ДПТУ “Бучим” ДООЕЛ